

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐẮK GLONG  
TRẠM Y TẾ XÃ TÀ ĐÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/TB-TTYT

Tà Đùng, ngày 11 tháng 08 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng**

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Tên cơ sở thông báo: **Trạm Y tế xã Tà Đùng**

Địa chỉ: xã Tà Đùng, Tỉnh Lâm Đồng.

Người đứng đầu cơ sở: Bác sĩ. K'Chiêng – Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tà Đùng.

Điện thoại liên hệ: 0862.051.109

Email: tyttadung.dakglong@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc (T/d);
- Lưu: VT, TYT, KSBT.

**PHÓ TRƯỞNG TRẠM Y TẾ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**K' CHIÊNG**

**PHỤ LỤC 1:****BẢNG KÊ KHAI  
NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM  
CHUNG VẮC XIN CỦA TYT XÃ TÀ ĐÙNG**

(ban hành kèm theo thông báo số: 01/TB-TYT ngày 11/08/2025 của Trạm Y tế xã Tà Đùng)

| Stt                 | Họ và tên      | Chức danh                | Trình độ chuyên môn | Công việc được giao phụ trách                                                                  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Y Môn          | Bác sĩ – Phó trưởng trạm | Đại học             | Khám sàng lọc, tư vấn, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                                          |
| 2                   | H' Tụy         | Y sĩ đa khoa             | Trung cấp           | Khám sàng lọc, tư vấn, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                                          |
| 3                   | Bùi Thị Hiền   | Điều dưỡng               | Cao đẳng            | Thực hiện tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                |
| 4                   | Triệu Thị Lý   | Điều dưỡng               | Cao đẳng            | Thực hiện tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                |
| 5                   | Hồ Thị Định    | Dược sĩ                  | Cao đẳng            | Thực hiện tư vấn, ghi sổ sách, hỗ trợ theo dõi sau tiêm, hỗ trợ xử trí phản ứng sau tiêm chủng |
| 6                   | Đặng Quang Chí | Y sĩ YHCT                | Trung cấp           | Thực hiện tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                |
| 7                   | Hoàng Thị An   | Nữ hộ sinh               | Trung cấp           | Thực hiện tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                |
| 8                   | K' Chiêng      | Bác sĩ – Phó trưởng trạm | Đại học             | Khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                              |
| 9                   | Hà Thị Nhung   | Y sĩ                     | Trung cấp           | Khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm chủng           |
| 10                  | Ngân Văn Toàn  | Điều dưỡng               | Cao đẳng            | Tư vấn, tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                                             |
| 11                  | Đinh Thị Thanh | Điều dưỡng               | Trung cấp           | Tư vấn, tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                                             |
| 12                  | Trương Thị Nga | Điều dưỡng               | Đại học             | Tư vấn, tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng                                             |
| 13                  | Đoàn Thị Lý    | Dược sĩ                  | Cao đẳng            | Quản lý vắc xin, hỗ trợ theo dõi sau tiêm, hỗ trợ xử trí phản ứng sau tiêm chủng               |
| Tổng cộng: 13 người |                |                          |                     |                                                                                                |

**PHỤ LỤC 2:**

**BẢNG KÊ KHAI TRẠNG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU  
KIẾN TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ XÃ TÀ ĐÙNG**

(ban hành kèm theo thông báo số: 01/TB-TYT ngày 11/08/2025 của Trạm Y tế xã Tà Đùng)

| Stt  | Tên thiết bị                                                                | Ký hiệu thiết bị (Model) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Tình trạng sử dụng | Ghi chú |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------|
| 1    | Tủ lạnh bảo quản vắc xin                                                    | HBC-80                   |               | China         | 2022         | Tốt                |         |
| 2    | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản                                     | Fridge tag 2             |               | Đức           | 2018         | Tốt                |         |
| 3    | Phích tích lạnh                                                             |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 4    | Thiết bị tiêm các dụng cụ, hóa chất để sát khuẩn các vật tư cần thiết khác: |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 4.1  | Bàn tiêm                                                                    |                          |               | Việt Nam      | 2013         | Tốt                |         |
| 4.2  | Giường Inox                                                                 |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 4.3  | Huyết áp cơ người lớn kèm ống nghe                                          | Yamasu-DA01              | Mashik-cho    | Nhật bản      | 2015         | Tốt                |         |
| 4.4  | Huyết áp cơ trẻ em kèm ống nghe                                             | Yamasu-DA01              | Mashik-cho    | Nhật bản      | 2015         | Tốt                |         |
| 4.5  | Đề lưỡi                                                                     |                          |               | Việt Nam      |              | Tốt                |         |
| 4.6  | Cồn 90°                                                                     |                          |               | Việt Nam      |              | Tốt                |         |
| 4.7  | Khay inox chữ nhật kt 30x20 cm                                              |                          |               | Việt Nam      | 2017         | Tốt                |         |
| 4.8  | Khay inox quả đậu                                                           |                          |               | Việt Nam      | 2017         | Tốt                |         |
| 4.9  | Bông                                                                        |                          |               | Việt Nam      |              | Tốt                |         |
| 4.10 | Thùng đựng rác có nắp đập chân màu vàng kt 40x40 cm                         |                          |               | Việt Nam      | 2018         | Tốt                |         |
| 4.11 | Thùng đựng rác có nắp đập chân màu xanh kt 40x40 cm                         |                          |               | Việt Nam      | 2018         |                    |         |
| 4.12 | Hộp đựng vật sắc nhọn                                                       |                          |               | Việt Nam      | 2018         | Tốt                |         |
| 5    | Hộp chống shock (kèm theo phác đồ chống sốc theo TT51/2017/TT-BYT)          |                          |               | Việt Nam      |              | Tốt                |         |
| 6    | Các phương tiện chống shock: bố trí tại phòng khám chữa bệnh của TYT        |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 6.1  | Máy tạo oxy                                                                 |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 6.2  | Bình khí nén oxy y tế                                                       |                          |               |               |              | Tốt                |         |
| 6.3  | Các phương tiện cấp cứu khác                                                |                          |               |               |              | Tốt                |         |

**BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU  
KIỆN TIÊM CHỦNG VẮC XIN ĐIỂM Y TẾ ĐẮK R'MĂNG THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ  
TÀ ĐÙNG**

*(ban hành kèm theo thông báo số: 01/TB-TYT ngày 11/08/2025 của Trạm Y tế xã Tà Đùng)*

| Stt  | Tên thiết bị                                                                                      | Ký hiệu<br>thiết bị<br>(Model) | Hãng<br>sản xuất | Nước sản<br>xuất | Năm<br>sản<br>xuất | Tình<br>trạng<br>sử<br>dụng | Ghi<br>chú |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 1    | Tủ lạnh chuyên dụng<br>HBC80 ( Kèm theo ôn áp và<br>thiết bị theo dõi nhiệt độ tự<br>động ) Haier | TCW80AC                        | japan            | japan            | 2021               | Tốt                         |            |
| 2    | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ<br>nơi bảo quản                                                        |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 3    | Phích tích lạnh                                                                                   |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 4    | Thiết bị tiêm các dụng cụ,<br>hóa chất để sát khuẩn các<br>vật tư cần thiết khác:                 |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 4.1  | Bàn tiêm                                                                                          |                                |                  |                  |                    |                             |            |
| 4.3  | Huyết áp cơ người lớn kèm<br>ống nghe                                                             |                                |                  | Việt Nam         | 2016               | Tốt                         |            |
|      |                                                                                                   |                                |                  | Nhật bản         | 2021               | Tốt                         |            |
| 4.4  | Huyết áp cơ trẻ em kèm ống<br>nghe                                                                |                                |                  | Nhật bản         | 2021               | Tốt                         |            |
| 4.5  | Đề lưỡi                                                                                           |                                |                  |                  |                    |                             |            |
| 4.6  | Cồn 90°                                                                                           |                                |                  | Việt Nam         |                    | Tốt                         |            |
| 4.7  | Khay inox chữ nhật kt<br>30x20 cm                                                                 |                                |                  | Việt Nam         |                    | Tốt                         |            |
| 4.8  | Khay inox quả đậu                                                                                 |                                |                  | Việt Nam         | 2015               | Tốt                         |            |
| 4.9  | Bông                                                                                              |                                |                  | Việt Nam         | 2015               | Tốt                         |            |
| 4.10 | Thùng đựng rác có nắp đập<br>chân màu vàng kt 40x40 cm                                            |                                |                  | Việt Nam         | 2018               | Tốt                         |            |
| 4.11 | Thùng đựng rác có nắp đập<br>chân màu xanh kt 40x40 cm                                            |                                |                  | Việt Nam         | 2018               |                             |            |
| 4.12 | Hộp đựng vật sắc nhọn                                                                             |                                |                  | Việt Nam         | 2018               | Tốt                         |            |
| 5    | Hộp chống shock (kèm theo<br>phác đồ chống sốc thêm<br>TT51/2017/TT-BYT)                          |                                |                  | Việt Nam         |                    | Tốt                         |            |
| 6    | Các phương tiện chống<br>shock: bố trí tại phòng tiêm<br>chủng của trạm                           |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 6.2  | Máy tạo oxy                                                                                       |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 6.3  | Bình khí nén oxy y tế                                                                             |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |
| 6.4  | Các phương tiện cấp cứu<br>khác                                                                   |                                |                  |                  |                    | Tốt                         |            |

**PHỤ LỤC 3:**

**CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG NGOẠI TRẠM**

(ban hành kèm theo thông báo số: 01/TB-TYT ngày 11/08/2023 của Trạm Y tế xã Tà Đùng)

| Stt | Điểm tiêm | Tên điểm tiêm                | Địa chỉ điểm tiêm                                                    | Ghi chú                                   |
|-----|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Điểm số 1 | Nhà ông Hàng A Quân          | Địa chỉ: Thôn 1, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng                           | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 2   | Điểm số 2 | Nhà Văn hóa cộng đồng Thôn 2 | Địa chỉ: Thôn 2, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng                           | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 3   | Điểm số 3 | Nhà ông Giàng A Giàng        | Địa chỉ: Thôn 3, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng                           | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 4   | Điểm số 4 | Nhà ông Hạng A Cùng          | Địa chỉ: Thôn 4, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng                           | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 5   | Điểm số 5 | Nhà ông Vàng A Sầu           | Địa chỉ: Thôn 5 xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng                            | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 6   | Điểm số 1 | Nhà ông Giàng A Sáng         | Địa chỉ: Cụm 1 - Thôn 5 (Đắk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng  | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 7   | Điểm số 2 | Nhà ông Hoàng A Sừ           | Địa chỉ: Cụm 2 - Thôn 5 (Đắk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng  | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 8   | Điểm số 3 | Nhà ông Hoàng A Sừ           | Địa chỉ: Cụm 4 - Thôn 6 (Đắk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng  | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 9   | Điểm số 4 | Nhà ông Giàng A Chu          | Địa chỉ: Cụm 5 - Thôn 6 (Đắk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng  | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |
| 10  | Điểm số 5 | Nhà ông Hoàng A Phừ          | Địa chỉ: Cụm 14 - Thôn 7 (Đắk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng | Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 23/08/2023 |

|    |            |                        |                                                                       |                                            |
|----|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11 | Điểm số 6  | Nhà ông Thảo Đức Cường | Địa chỉ: Cụm 15 - Thôn 7 ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 12 | Điểm số 7  | Nhà ông Thảo A Giáo    | Địa chỉ: Cụm 16 - Thôn 7 ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 13 | Điểm số 8  | Nhà ông Vàng A Chứ     | Địa chỉ: Cụm 17 - Thôn 7 ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 14 | Điểm số 9  | Nhà ông Sùng A Hồ      | Địa chỉ: Cụm 6, ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng          | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 15 | Điểm số 10 | Nhà ông Giàng A Trang  | Địa chỉ: Cụm 8, ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng          | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 16 | Điểm số 11 | Nhà ông Hàng A Sầu     | Địa chỉ: Cụm 9, ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng          | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 17 | Điểm số 12 | Nhà ông Giang A Đình   | Địa chỉ: Cụm 10, ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng         | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |
| 18 | Điểm số 13 | Nhà ông Sùng A Lữ      | Địa chỉ: Cụm 12, ( Đăk R' Măng cũ), xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng         | Quyết định số 140/QĐ-TTYYT ngày 23/08/2023 |



## QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ XÃ TÀ ĐÙNG

(ban hành kèm theo thông báo số: 4/TB-TYT ngày 11/08/2025 của Trạm Y tế xã Tà Đùng)

- Bước 1:** Đăng kí thông tin, tiền sử tiêm chủng tại bàn tiếp đón
- Bước 2:** Bác sĩ/Y sĩ (đối với tuyến trạm) khám, tư vấn và chỉ định tiêm chủng.
- Bước 3:** Điều dưỡng/Hộ sinh tiêm chủng kiểm tra thông tin tiêm chủng theo chỉ định của Bác sĩ/Y sĩ.
- Bước 4:** Thực hiện tiêm chủng
- Bước 5:** Nghỉ ngơi tại khu vực Theo dõi sau tiêm trong khoảng 30 phút.
- Bước 7:** Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho người được tiêm và hướng dẫn theo dõi sau tiêm tại nhà trước khi cho về.
- Bước 8:** Hỗ trợ, tư vấn về các phản ứng sau tiêm hoặc các nhu cầu khác về tiêm chủng vắc xin thông qua điện thoại.

### SƠ ĐỒ TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ XÃ TÀ ĐÙNG

